



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils



Presse plieuse hydraulique | BENDER EB 3100/135

 Toutes nos occasions sur www.remo.fr



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils

Caractéristiques techniques

Puissance	t	135
Longueur de pliage	mm	3100
Passage entre montant	mm	2600
Col de Cygne	mm	410
Puissance moteur	kW	15
Course tablier	mm	250
Année		2021

Informations supplémentaires

Commande numérique Omron.

3 axes Y X & R.

Barrière leuze.

Bombage géré par la CN.

Ligne d'outillage neuve.

Numéro de série : 4593.

Encombrement : 3600 x 1800 x 2500 mm

Poids : 7300 kg

- Matériel au départ de nos entrepôts ou enlèvement vos soins.
- Règlement 40% à la commande, le solde après réception technique en nos ateliers et AVANT départ du matériel.



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement de vos machines-outils

- Système de sécurité de marque LEUZE, barrière avant permettant le pliage avec mode d'apprentissage.
- Unité de contrôle NC, 500 programmes standard / 200 lignes, transfert par USB.
- Outillage supérieur et inférieur standard.
- Butée arrière X motorisée et rapide, programmable via le contrôle NC, guidages linéaires : course de 600 mm et précision de positionnement 0,2 mm,
- Réglage de l'angle axe Y par moteur et contrôleur NC
- Panneau de commande sur bras articulé.
- Manuel d'utilisation et d'entretien avec déclaration CE du constructeur.
- Plein d'huile effectué

DOTATION STANDARD




- Butée arrière X & R motorisée course 600 mm.
- Butée z1 & z2 à réglage manuel.
- Serrage rapide manuel des outils par leviers.
- 2 consoles avant coulissantes sur guide linéaire, comprenant : *1 guide rectifié qui sera fixé à l'avant du tablier inférieur sur un usinage prévu à cet effet.*

2 bras qui coulisseront sur ce rail par l'intermédiaire de patins à

billes et seront, par un dispositif de blocage, immobilisés à l'endroit choisi.

- Dispositifs de protection à l'accès des zones dangereuses.





MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils



Les informations sur nos machines sont données à titre indicatif, ne constituent pas des données contractuelles et n'engagent en aucun cas notre responsabilité.