



REMO OUTILLAGES - 1979



Fraises à carotter


HSS Weldon 19



Pilote éjecteur Référence 201221



Ø mm	201255	Ø mm	201255	Ø mm	201255	Ø mm	201255	Ø mm	201255
12	201255.012	22	201255.022	32	201255.032	42	201255.042	52	201255.052
13	201255.013	23	201255.023	33	201255.033	43	201255.043	53	201255.053
14	201255.014	24	201255.024	34	201255.034	44	201255.044	54	201255.054
15	201255.015	25	201255.025	35	201255.035	45	201255.045	55	201255.055
16	201255.016	26	201255.026	36	201255.036	46	201255.046	56	201255.056
17	201255.017	27	201255.027	37	201255.037	47	201255.047	57	201255.057
18	201255.018	28	201255.028	38	201255.038	48	201255.048	58	201255.058
19	201255.019	29	201255.029	39	201255.039	49	201255.049	59	201255.059
20	201255.020	30	201255.030	40	201255.040	50	201255.050	60	201255.060
21	201255.021	31	201255.031	41	201255.041	51	201255.051		



Pilote éjecteur Référence 201226



Ø mm	201265	Ø mm	201265	Ø mm	201265	Ø mm	201265	Ø mm	201265
12	201265.012	22	201265.022	32	201265.032	42	201265.042	52	201265.052
13	201265.013	23	201265.023	33	201265.033	43	201265.043	53	201265.053
14	201265.014	24	201265.024	34	201265.034	44	201265.044	54	201265.054
15	201265.015	25	201265.025	35	201265.035	45	201265.045	55	201265.055
16	201265.016	26	201265.026	36	201265.036	46	201265.046	56	201265.056
17	201265.017	27	201265.027	37	201265.037	47	201265.047	57	201265.057
18	201265.018	28	201265.028	38	201265.038	48	201265.048	58	201265.058
19	201265.019	29	201265.029	39	201265.039	49	201265.049	59	201265.059
20	201265.020	30	201265.030	40	201265.040	50	201265.050	60	201265.060
21	201265.021	31	201265.031	41	201265.041	51	201265.051		


Porte-fraises

Weldon 19 CM2
Référence 201283
Sans lubrification

Weldon 19 CM3
Référence 201293
Sans lubrification

Weldon 19 CM2
Référence 201287
Avec lubrification

Weldon 19 CM3
Référence 201289
Avec lubrification



Coffrets classiques

Référence 201474, long. 30

6 fraises à carotter

Ø 12, 14, 16, 18, 20 et 22 mm

2 pilotes éjecteurs

Référence 201475, long. 50

6 fraises à carotter

Ø 14, 16, 18, 20, 22 et 26 mm

2 pilotes éjecteurs



Coffret complet

Référence 201153, long. 30

Référence 201483, long. 50



39 fraises à carotter

Ø 12 à 50 mm

4 pilotes éjecteurs



PLEINE HSS Weldon 19



Ø mm	201710
6	201710.006
8	201710.008
9,8	201710.098

Ø mm	201710
10	201710.010
11	201710.011
12	201710.012

Ø mm	201710
13	201710.013
13,5	201710.0135
14	201710.014

Ø mm	201710
15	201710.015
16	201710.016

Téton lubrification Ø 17-27.5

Référence 201435

Les fraises à carotter de Ø 17-27.5 sont livrées sans éjecteur pour l'ouverture de la lubrification.

HSS-GOLD Weldon 19



Ø mm	201285U
18	201285U.018
19	201285U.019
20	201285U.020
21	201285U.021
22	201285U.022
23	201285U.023


Ø mm	201285U
24	201285U.024
25	201285U.025
26	201285U.026
27	201285U.027
28	201285U.028
29	201285U.029

Ø mm	201285U
30	201285U.030
32	201285U.032
33	201285U.033
34	201285U.034
35	201285U.035
36	201285U.036

Ø mm	201285U
38	201285U.038
40	201285U.040
45	201285U.045
46	201285U.046
50	201285U.050

Pilote éjecteur

Référence 201439



Ø mm	201280U
18	201280U.018
19	201280U.019
20	201280U.020
21	201280U.021
22	201280U.022
23	201280U.023

Ø mm	201280U
24	201280U.024
25	201280U.025
26	201280U.026
27	201280U.027
28	201280U.028
29	201280U.029

Ø mm	201280U
30	201280U.030
32	201280U.032
33	201280U.033
35	201280U.035
36	201280U.036
38	201280U.038

Ø mm	201280U
40	201280U.040
45	201280U.045
50	201280U.050

Pilote éjecteur

Référence 201399



Porte-fraises

Weldon 19 CM2
Référence 201287
Avec lubrification



Weldon 19 CM3
Référence 201289
Avec lubrification




Weldon 19 pour fraise long. 110 mm
Référence 201291
Avec lubrification



Fraises à carotter

HSS-XE Weldon 19



Pilote éjecteur

Référence 201221




Ø mm	201312
12	201312.012
13	201312.013
14	201312.014
15	201312.015
16	201312.016
17	201312.017
18	201312.018
19	201312.019
20	201312.020
21	201312.021
22	201312.022
23	201312.023
24	201312.024

Ø mm	201312
25	201312.025
26	201312.026
27	201312.027
28	201312.028
29	201312.029
30	201312.030
31	201312.031
32	201312.032
33	201312.033
34	201312.034
35	201312.035
36	201312.036
37	201312.037


Ø mm	201312
38	201312.038
39	201312.039
40	201312.040
41	201312.041
42	201312.042
43	201312.043
44	201312.044
45	201312.045
46	201312.046
47	201312.047
48	201312.048
49	201312.049
50	201312.050

Ø mm	201312
51	201312.051
52	201312.052
53	201312.053
54	201312.054
55	201312.055
56	201312.056
57	201312.057
58	201312.058
59	201312.059
60	201312.060



Pilote éjecteur

Référence 201226



Ø mm	201313
12	201313.012
13	201313.013
14	201313.014
15	201313.015
16	201313.016
17	201313.017
18	201313.018
19	201313.019
20	201313.020
21	201313.021
22	201313.022
23	201313.023
24	201313.024

Ø mm	201313
25	201313.025
26	201313.026
27	201313.027
28	201313.028
29	201313.029
30	201313.030
31	201313.031
32	201313.032
33	201313.033
34	201313.034
35	201313.035
36	201313.036
37	201313.037

Ø mm	201313
38	201313.038
39	201313.039
40	201313.040
41	201313.041
42	201313.042
43	201313.043
44	201313.044
45	201313.045
46	201313.046
47	201313.047
48	201313.048
49	201313.049
50	201313.050

Ø mm	201313
51	201313.051
52	201313.052
53	201313.053
54	201313.054
55	201313.055
56	201313.056
57	201313.057
58	201313.058
59	201313.059
60	201313.060

Coffrets classiques

Référence 201325, long. 30
 Référence 201328, long. 55

6 fraises à carotter

Ø 14, 16, 18, 20, 22 et 26 mm

2 pilotes éjecteurs



Coffrets complets

Référence 201360, long. 30
 Référence 201363, long. 55

39 fraises à carotter

Ø 12 à 50 mm


4 pilotes éjecteurs



HSS-XE Weldon 19



Pilote éjecteur
Référence 201439



Ø mm	201285
18	201285.018
19	201285.019
20	201285.020
21	201285.021
22	201285.022
23	201285.023

Ø mm	201285
24	201285.024
25	201285.025
26	201285.026
27	201285.027
28	201285.028
29	201285.029

Ø mm	201285
30	201285.030
32	201285.032
33	201285.033
35	201285.035
36	201285.036
38	201285.038

Ø mm	201285
40	201285.040
45	201285.045
46	201285.046
50	201285.050



Pilote éjecteur
Référence 201399



Ø mm	201280
18	201280.018
19	201280.019
20	201280.020
21	201280.021
22	201280.022
23	201280.023

Ø mm	201280
24	201280.024
25	201280.025
26	201280.026
27	201280.027
28	201280.028
29	201280.029

Ø mm	201280
30	201280.030
32	201280.032
33	201280.033
35	201280.035
36	201280.036
38	201280.038

Ø mm	201280
40	201280.040
45	201280.045
50	201280.050


Porte-fraises

Weldon 19 CM2
Référence 201283
Sans lubrification

Weldon 19 CM3
Référence 201293
Sans lubrification


Weldon 19 CM2
Référence 201287
Avec lubrification

Weldon 19 CM3
Référence 201289
Avec lubrification



Fraises à carotter

CARBURE Weldon 19/32



Pilotes éjecteurs

Référence 201149
Ø 12 à 17 mm



Référence 201151
Ø 18 à 65 mm



Référence 201273
Ø 66 à 120 mm



Ø mm	201315
12	201315.012
13	201315.013
14	201315.014
15	201315.015
16	201315.016
17	201315.017
18	201315.018
19	201315.019
20	201315.020
21	201315.021

Ø mm	201315
22	201315.022
23	201315.023
24	201315.024
25	201315.025
26	201315.026
27	201315.027
28	201315.028
29	201315.029
30	201315.030
31	201315.031

Ø mm	201315
32	201315.032
33	201315.033
34	201315.034
35	201315.035
36	201315.036
37	201315.037
38	201315.038
39	201315.039
40	201315.040
41	201315.041

Ø mm	201315
42	201315.042
43	201315.043
44	201315.044
45	201315.045
46	201315.046
47	201315.047
48	201315.048
49	201315.049
50	201315.050
51	201315.051

Ø mm	201315
52	201315.052
53	201315.053
54	201315.054
55	201315.055
56	201315.056
57	201315.057
58	201315.058
59	201315.059
57	201315.057
58	201315.058

Ø mm	201315
59	201315.059
60	201315.060
61	201315.061
62	201315.062
63	201315.063
64	201315.064
65	201315.065
66*	201315.066
67*	201315.067
68*	201315.068

Ø mm	201315
69*	201315.069
70*	201315.070
71*	201315.071
72*	201315.072
73*	201315.073
74*	201315.074
75*	201315.075
76*	201315.076
77*	201315.077
78*	201315.078

Ø mm	201315
79*	201315.079
80*	201315.080
85*	201315.085
90*	201315.090
95*	201315.095
100*	201315.100
105*	201315.105
110*	201315.110
115*	201315.115
120*	201315.120

* Ø 66 à 120 mm queue Weldon 32 mm

Coffret classique

Référence 201336

6 fraises à carotter

Ø 14, 16, 18, 20, 22 et 26 mm

4 pilotes éjecteurs



Coffret complet

Référence 201366


39 fraises à carotter

Ø 12 à 50 mm

4 pilotes éjecteurs



CARBURE Weldon 19/32



Pilotes éjecteurs

Référence 201226

\varnothing 12 à 17 mm



Référence 201273

\varnothing 18 à 60 mm



Référence 201272

\varnothing 61 à 150 mm



\varnothing mm	201316
12	201316.012
13	201316.013
14	201316.014
15	201316.015
16	201316.016
17	201316.017
17,5	201316.0175
18	201316.018
19	201316.019
20	201316.020
21	201316.021
21,5	201316.0215
22	201316.022

\varnothing mm	201316
23	201316.023
23,5	201316.0235
24	201316.024
25	201316.025
25,5	201316.0255
26	201316.026
27	201316.027
28	201316.028
29	201316.029
30	201316.030
31	201316.031
32	201316.032
33	201316.033

\varnothing mm	201316
34	201316.034
35	201316.035
36	201316.036
37	201316.037
38	201316.038
39	201316.039
40	201316.040
41	201316.041
42	201316.042
43	201316.043
44	201316.044
45	201316.045
46	201316.046

\varnothing mm	201316
47	201316.047
48	201316.048
49	201316.049
50	201316.050
51	201316.051
52	201316.052
53	201316.053
54	201316.054
55	201316.055
56	201316.056
57	201316.057
58	201316.058
59	201316.059

\varnothing mm	201316
60	201316.060
61*	201316.061
62*	201316.062
63*	201316.063
64*	201316.064
65*	201316.065
66*	201316.066
67*	201316.067
68*	201316.068
69*	201316.069
70*	201316.070
71*	201316.071
72*	201316.072
73*	201316.073

\varnothing mm	201316
74*	201316.074
75*	201316.075
76*	201316.076
77*	201316.077
78*	201316.078
79*	201316.079
80*	201316.080
82*	201316.082
83*	201316.083
84*	201316.084
85*	201316.085
88*	201316.088
90*	201316.090
92*	201316.092


\varnothing mm	201316
95*	201316.095
100*	201316.100
103*	201316.103
104*	201316.104
105*	201316.105
106*	201316.106
108*	201316.108
110*	201316.110
115*	201316.115
120*	201316.120
125*	201316.125
130*	201316.130
135*	201316.135
140*	201316.140

\varnothing mm	201316
145*	201316.145
150*	201316.150
155*	201316.155
160*	201316.160
165*	201316.165
170*	201316.170
175*	201316.175
180*	201316.180
185*	201316.185
190*	201316.190
195*	201316.195
200*	201316.200

* \varnothing 61 à 150 mm queue Weldon 32 mm

Fraises à carotter

CARBURE Weldon 19/32



Pilotes éjecteurs


Référence 201302

Ø 14 à 17 mm



Référence 201439

Ø 18 à 60 mm



Référence 201403

Ø 61 à 120 mm



Ø mm	201650
14	201650.014
15	201650.015
16	201650.016
17	201650.017
18	201650.018
19	201650.019
20	201650.020
21	201650.021
22	201650.022
23	201650.023
24	201650.024
25	201650.025
26	201650.026
27	201650.027
28	201650.028
29	201650.029

Ø mm	201650
30	201650.030
31	201650.031
32	201650.032
33	201650.033
34	201650.034
35	201650.035
36	201650.036
37	201650.037
38	201650.038
39	201650.039
40	201650.040
41	201650.041
42	201650.042
43	201650.043
44	201650.044
45	201650.045

Ø mm	201650
46	201650.046
47	201650.047
48	201650.048
49	201650.049
50	201650.050
51	201650.051
52	201650.052
53	201650.053
54	201650.054
55	201650.055
56	201650.056
57	201650.057
58	201650.058
59	201650.059
60	201650.060
61*	201650.061

Ø mm	201650
62*	201650.062
63*	201650.063
64*	201650.064
65*	201650.065
66*	201650.066
67*	201650.067
68*	201650.068
69*	201650.069
70*	201650.070
72*	201650.072
73*	201650.073
74*	201650.074
75*	201650.075
76*	201650.076
78*	201650.078
80*	201650.080

Ø mm	201650
82*	201650.082
85*	201650.085
90*	201650.090
95*	201650.095
100*	201650.100
103*	201650.103
104*	201650.104
105*	201650.105
106*	201650.106
108*	201650.108
110*	201650.110
115*	201650.115
120*	201650.120


* Ø 61 à 120 mm
queue Weldon 32 mm



Pilotes éjecteurs

Référence 201304

Ø 14 à 17 mm



Référence 201399

Ø 18 à 55 mm



Référence 201408

Ø 56 à 120 mm



Ø mm	201660
14	201660.014
15	201660.015
16	201660.016
17	201660.017
18	201660.018
19	201660.019
20	201660.020
21	201660.021
22	201660.022
23	201660.023
24	201660.024
25	201660.025
26	201660.026
27	201660.027
28	201660.028
29	201660.029

Ø mm	201660
30	201660.030
31	201660.031
32	201660.032
33	201660.033
34	201660.034
35	201660.035
36	201660.036
37	201660.037
38	201660.038
39	201660.039
40	201660.040
41	201660.041
42	201660.042
43	201660.043
44	201660.044
45	201660.045


Ø mm	201660
46	201660.046
47	201660.047
48	201660.048
49	201660.049
50	201660.050
51	201660.051
52	201660.052
53	201660.053
54	201660.054
55	201660.055
56*	201660.056
57*	201660.057
58*	201660.058
59*	201660.059
60*	201660.060
61*	201660.061

Ø mm	201660
62*	201660.062
63*	201660.063
64*	201660.064
65*	201660.065
66*	201660.066
67*	201660.067
68*	201660.068
69*	201660.069
70*	201660.070
72*	201660.072
73*	201660.073
74*	201660.074
75*	201660.075
76*	201660.076
78*	201660.078
80*	201660.080

Ø mm	201660
82*	201660.082
85*	201660.085
90*	201660.090
95*	201660.095
100*	201660.100
103*	201660.103
104*	201660.104
105*	201660.105
106*	201660.106
108*	201660.108
110*	201660.110
115*	201660.115
120*	201660.120

* Ø 56 à 120 mm
queue Weldon 19 et 32

CARBURE Weldon 19/32



NOUVEAU

Pilotes éjecteurs

Référence 201429
Ø 18 à 19 mm



Référence 201152
Ø 20 à 54 mm



Référence 201124
Ø 55 à 60 mm



2 pièces

Ø mm	201665	Ø mm	201665	Ø mm	201665	Ø mm	201665	Ø mm	201665
18	201665.018	27	201665.027	36	201665.036	45	201665.045	54	201665.054
19	201665.019	28	201665.028	37	201665.037	46	201665.046	55*	201665.055
20	201665.020	29	201665.029	38	201665.038	47	201665.047	56*	201665.056
21	201665.021	30	201665.030	39	201665.039	48	201665.048	57*	201665.057
22	201665.022	31	201665.031	40	201665.040	49	201665.049	58*	201665.058
23	201665.023	32	201665.032	41	201665.041	50	201665.050	59*	201665.059
24	201665.024	33	201665.033	42	201665.042	51	201665.051	60*	201665.060
25	201665.025	34	201665.034	43	201665.043	52	201665.052		
26	201665.026	35	201665.035	44	201665.044	53	201665.053		

* Ø 55 à 60 mm
queue Weldon 32

Porte-fraises

Weldon 19 CM3

Référence 201293
Sans lubrification



Weldon 19 CM3

Référence 201289
Sans lubrification



Weldon 19 CM3

Référence 201291
Avec lubrification
Pour les fraises à carotter Carbure Weldon 19,
longueur 110 mm, Ø 18 à 55 mm.




Weldon 32 CM3

Référence 201845
Avec lubrification
Pour les fraises à carotter Carbure Weldon 32,
longueur 110 mm, Ø 56 à 120 mm



Fraises à carotter

CARBURE RAIL-LINE Weldon 19



NOUVEAU

Pilote éjecteur

Référence 201221




Ø mm	201680
14	201680.014
15	201680.015
16	201680.016
17	201680.017
18	201680.018
19	201680.019
20	201680.020

Ø mm	201680
21	201680.021
22	201680.022
23	201680.023
24	201680.024
25	201680.025
26	201680.026
27	201680.027


Ø mm	201680
28	201680.028
29	201680.029
30	201680.030
31	201680.031
32	201680.032
33	201680.033
34	201680.034

Ø mm	201680
35	201680.035
36	201680.036
37	201680.037
38	201680.038
39	201680.039
40	201680.040



Pilote éjecteur

Référence 201226



Ø mm	201690
14	201690.014
15	201690.015
16	201690.016
17	201690.017
18	201690.018
19	201690.019
20	201690.020
21	201690.021
22	201690.022
23	201690.023


Ø mm	201690
24	201690.024
25	201690.025
26	201690.026
27	201690.027
28	201690.028
29	201690.029
30	201690.030
31	201690.031
32	201690.032
33	201690.033

Ø mm	201690
34	201690.034
35	201690.035
36	201690.036
37	201690.037
38	201690.038
39	201690.039
40	201690.040
41	201690.041
42	201690.042
43	201690.043

Ø mm	201690
44	201690.044
45	201690.045
46	201690.046
47	201690.047
48	201690.048
49	201690.049
50	201690.050
51	201690.051
52	201690.052
53	201690.053

Ø mm	201690
54	201690.054
55	201690.055
56	201690.056
57	201690.057
58	201690.058
59	201690.059
60	201690.060

HSS TYPE FEIN QuickIN



Ø mm	201146U
12	201146U.012
13	201146U.013
14	201146U.014
15	201146U.015
16	201146U.016
17	201146U.017
18	201146U.018
19	201146U.019
20	201146U.020
21	201146U.021
22	201146U.022
23	201146U.023

Ø mm	201146U
24	201146U.024
25	201146U.025
26	201146U.026
27	201146U.027
28	201146U.028
29	201146U.029
30	201146U.030
31	201146U.031
32	201146U.032
33	201146U.033
34	201146U.034
35	201146U.035

Pilote éjecteur


Référence 201388



Ø mm	201146U
36	201146U.036
37	201146U.037
38	201146U.038
39	201146U.039
40	201146U.040
43	201146U.043
44	201146U.044
45	201146U.045
46	201146U.046
47	201146U.047
48	201146U.048
49	201146U.049

Ø mm	201146U
50	201146U.050
51	201146U.051
52	201146U.052
53	201146U.053
54	201146U.054
55	201146U.055
56	201146U.056
57	201146U.057
58	201146U.058
59	201146U.059
60	201146U.060

HSS-XE TYPE FEIN QuickIN



Ø mm	201146
12	201146.012
13	201146.013
14	201146.014
15	201146.015
16	201146.016
17	201146.017
18	201146.018
19	201146.019
20	201146.020
21	201146.021
22	201146.022
23	201146.023
24	201146.024

Ø mm	201146
25	201146.025
26	201146.026
27	201146.027
28	201146.028
29	201146.029
30	201146.030
31	201146.031
32	201146.032
33	201146.033
34	201146.034
35	201146.035
36	201146.036
37	201146.037

Pilote éjecteur

Référence 201388



Ø mm	201146
38	201146.038
39	201146.039
40	201146.040
41	201146.041
43	201146.043
44	201146.044
45	201146.045
46	201146.046
47	201146.047
48	201146.048
49	201146.049
50	201146.050
51	201146.051

Ø mm	201146
52	201146.052
53	201146.053
54	201146.054
55	201146.055
56	201146.056
57	201146.057
58	201146.058
59	201146.059
60	201146.060

Coffret classique HSS

Référence 201335

6 fraises à carotter

Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm

2 pilotes éjecteurs



Coffret classique HSS-XE

Référence 201333

6 fraises à carotter


Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26 mm

2 pilotes éjecteurs



Fraises à carotter

CARBURE TYPE FEIN QuickIN



Ø mm	201147
12	201147.012
13	201147.013
14	201147.014
15	201147.015
16	201147.016
17	201147.017
18	201147.018
19	201147.019
20	201147.020
21	201147.021
22	201147.022
23	201147.023
24	201147.024
25	201147.025


Ø mm	201147
26	201147.026
27	201147.027
28	201147.028
29	201147.029
30	201147.030
31	201147.031
32	201147.032
33	201147.033
34	201147.034
35	201147.035
36	201147.036
37	201147.037
38	201147.038
39	201147.039

Ø mm	201147
40	201147.040
41	201147.041
42	201147.042
43	201147.043
44	201147.044
45	201147.045
46	201147.046
47	201147.047
48	201147.048
49	201147.049
50	201147.050
51	201147.051
52	201147.052
53	201147.053

Ø mm	201147
54	201147.054
55	201147.055
56	201147.056
57	201147.057
58	201147.058
59	201147.059
60	201147.060
61	201147.061
62	201147.062
63	201147.063
64	201147.064
65	201147.065

Pilote éjecteur

Référence 201388



Ø mm	201148
12	201148.012
13	201148.013
14	201148.014
15	201148.015
16	201148.016
17	201148.017
18	201148.018
19	201148.019
20	201148.020
21	201148.021
22	201148.022
23	201148.023
24	201148.024


Ø mm	201148
25	201148.025
26	201148.026
27	201148.027
28	201148.028
29	201148.029
30	201148.030
31	201148.031
32	201148.032
33	201148.033
34	201148.034
35	201148.035
36	201148.036
37	201148.037

Ø mm	201148
38	201148.038
39	201148.039
40	201148.040
41	201148.041
43	201148.043
44	201148.044
45	201148.045
46	201148.046
47	201148.047
48	201148.048
49	201148.049
50	201148.050
51	201148.051

Ø mm	201148
52	201148.052
53	201148.053
54	201148.054
55	201148.055
56	201148.056
57	201148.057
58	201148.058
59	201148.059
60	201148.060

Pilote éjecteur

Référence 201154



Solution ÉCO

Adaptez les fraises
W19 sur vos FEIN !

Adaptateur FEIN

QuickIN / Weldon 19
Référence 201263




Pilote éjecteur

Références
201226 pour longueur 30 mm
201160 pour longueur 55 mm



Fraises à carotter

Les adaptations «économiques» pour FEIN



Réducteur Weldon
Référence 210048



Agrandisseur Weldon
Référence 201386



Pilote éjecteur
À définir selon le type de fraise

